



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Con nuestro nuevo adoquín úrico, se hará realidad ese entorno único con el que soñó. Puede escoger entre una variada gama de tonalidades que se adaptan a cualquier ambiente y lograr espacios de gran realce.

Tiene como resultado seguro una pavimentación agradable y duradera que ofrece además una gran resistencia al desgaste, fácil limpieza y coloración permanente.

Es ideal para porches, patios, aparcamientos, parques públicos, piscinas y alamedas.

Adoquín Úrico

Tamaño: 16 x 16 cm.

Espesor: 8 cm.

Peso: 4.550 Kg.

Resistencia: 350 kg/cm²

ADOQUINES

Adoquín Úrico



ADOQUINES DE CONCRETO

Adoquín Úrico



Colores de Línea

Gris Negro Café Rojo



Aplicaciones

Por su color natural, resistencia y variedad cromática, es idóneo para la rehabilitación de entornos históricos, porches, rampas, entradas, aceras, garajes, terrazas, patios, jardines, portales, plazas, glorietas y cualquier espacio que requiera resistencia, durabilidad y armonía estética.



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Km7. Carretera a Navolato.
Tel. 760 11 55 y 760 10 30
Culiacán Sinaloa
www.superblock.com.mx

Derechos reservados © SUPERBLOCK S.A. de C.V.



Superblock
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

ÚRICO 16X8

Peso: 2Kg.


16 x 8 cm.
Espesor: 8 cm.
Medida Nominal



ÚRICO 16X16

Peso: 4.550Kg.


16 x 16 cm.
Espesor: 8 cm.
Medida Nominal



ÚRICO 16X24

Peso: 6.150Kg.

16 x 24 cm.
Espesor: 8 cm.
Medida Nominal




ADOQUINES

Adoquín Úrico




Patrones de Colocación


Con adoquín Úrico 16x16



Con adoquín Úrico 16x8 y 16x24



Con adoquín Úrico 16x16 y 32x32





Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE


ÚRICO 32 X 32

32 x 32 cm.

Espesor: 8 cm.

Medida Nominal

Peso: 18.400Kg.



ADOQUINES

Adoquín Úrico




Patrones de Colocación

Con adoquín Úrico 16x8, 16x16 y 16x24



Combinación con todos los adoquines tipo Úrico






Superblock
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE


BISELADO 8X16

8X16 cm. Espesor: 8 cm.
Medida Nominal




BISELADO 16X16

16 x 16 cm. Espesor: 8 cm.
Medida Nominal




BISELADO 24X16

24X16 cm. Espesor: 8 cm.
Medida Nominal



BISELADO 32X32

32x32cm. Espesor: 8 cm.
Medida Nominal



ADOQUINES

Adoquines Biselados



TIPO FRANCÉS



Materiales:

Adoquín 8x16, 16x16 y 24x16

TIPO INGLÉS



Materiales:

Adoquín 16x16 y 32x32

TIPO HOLANDÉS



Materiales:

Adoquín 8x16, 16x16 y 24x16



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

ADOQUINES

Adoquines Biselados



TIPO ALEMÁN



Materiales:
Adoquín 32X32

TIPO EUROPA



Materiales:
Adoquín 8X16, 16X16, 24X16 y 32x32



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

El adoquín cuadrado ofrece una gran variedad de colores, por lo que es posible realizar múltiples combinaciones que quedan limitadas exclusivamente por la imaginación del proyectista.

Las ventajas principales de este pavimento son su durabilidad, gran resistencia a las inclemencias meteorológicas y bajo costo de mantenimiento, por lo que permite así a los especialistas en el mundo de la construcción el diseño e incorporación de un nuevo concepto en paisajes urbanos, ya sean rústicos o modernos.



Adoquín Cuadrado

Tamaño: 15 x 15 cm.

Espesor: 6 cm.

Peso: 3 Kg.

Resistencia: 300 kg/cm²

ADOQUINES

Adoquín Cuadrado




ADOQUINES DE CONCRETO

Adoquín Cuadrado

Colores de Línea

Rojo Café Gris Negro



Aplicaciones

Por su color natural, resistencia y variedad cromática, es idóneo para la rehabilitación de entornos históricos, porches, rampas, entradas, aceras, garajes, terrazas, patios, jardines, portales, plazas, glorietas y cualquier espacio que requiera resistencia, durabilidad y armonía estética.



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

**Km7. Carretera a Navolato.
Tel. 760 11 55 y 760 10 30
Culiacán Sinaloa
www.superblock.com.mx**

Derechos reservados © SUPERBLOCK S.A. de C.V.



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE


Entero

Peso: 3Kg.

15 x 15 cm.

Espesor: 6 cm.

Medida Nominal



DIMENSIÓN REAL:

14.8 x 14.8 cm.


Espesor 6.3 cm.

Entero

16 x 16 cm.

Espesor: 8 cm.

Medida Nominal




ADOQUINES


Adoquín Cuadrado



Patrón de Colocación



Tipo Estiba



Tipo Corredor



Tipo Petatillo



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE




Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

El adoquín unipiedra es perfecto para transformar sus áreas al brindarle belleza funcional a las construcciones.

Las ventajas principales del pavimento con este adoquín son su durabilidad, gran resistencia al clima y bajo costo de mantenimiento, permitiendo a los arquitectos idear diseños para paisajes urbanos, ya sean rústicos o modernos.



Adoquín Tipo Z

Tamaño: 21 x 10 cm.

Espesor: 8 cm.

Peso: 4.350 Kg.

Resistencia: 350 kg/cm²

ADOQUINES

Adoquín Unipiedra Tipo Z



ADOQUINES DE CONCRETO

Adoquín Unipiedra Tipo Z

Colores de Línea

Rojo Café Fórum Gris



Aplicaciones

Su mayor servicio se ha dado en aplicaciones urbanas como los espacios públicos peatonales dada la posibilidad de diseñar pavimentos muy atractivos y por la enorme ventaja que se obtiene con la posibilidad de sacarlos y colocarlos nuevamente en forma simple y económica cuando se requiera instalar o reparar cualquier conexión subterránea y corregir desniveles superficiales sin perdidas de material y sin dejar señales en el pavimento.



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Km7. Carretera a Navolato.
Tel. 760 11 55 y 760 10 30
Culiacán Sinaloa
www.superblock.com.mx

Derechos reservados © SUPERBLOCK S.A. de C.V.



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE


Entero

21 x 10 cm.

Espesor: 8 cm.

Medida Nominal

Peso: 4.350Kg.




ADOQUINES

Adoquín Unipiedra Tipo Z




Patrones de Colocación


DIMENSIÓN REAL:
22.4x 11.4 cm.
Espesor 8cm.



Tipo Corredor



Tipo Canasta



Tipo Estiba



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE



Superblock[®]
Verde


CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

El pavimento formado por adoquines del tipo hueso es antideslizante incluso en condiciones climatológicas extremas y, por ello, ideal para zonas recreativas y peatonales.

Posee el perfecto acabado tanto en ángulos como en aristas y permite una fácil colocación del adoquín logrando un pavimento sólido, firme y de vista agradable en el cual cada una de las piezas queda fuertemente ligada.

ADOQUINES

Adoquín Tipo Hueso



Adoquín Tipo Hueso

Tamaño: 20 x 16 cm.

Espesor: 8 cm.

Peso: 4.600 kg.

Resistencia: 350 kg/cm²

ADOQUINES DE CONCRETO

Adoquín Tipo Hueso

Colores de Línea

Rojo Café Fórum Gris



Aplicaciones

Un agradable concepto de pavimento es el logrado con este adoquín tipo hueso, cuyo diseño, textura y presentación nos permite colocarlo en banquetas, andadores, plazuelas, estacionamientos, vías de rodamiento, patios, zonas húmedas de albercas, centros comerciales, etc.

La armonía entre el diseño y los colores que puede obtenerse resulta asombrosa, ya sea uniforme o combinando los diferentes colores de su línea.



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Km7. Carretera a Navolato.
Tel. 760 11 55 y 760 10 30
Culiacán Sinaloa
www.superblock.com.mx

De todos los derechos reservados © SUPERBLOCK S.A. de C.V.




Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Entero
20 x 16 cm.
Espesor: 8 cm.
Medida Nominal

Peso: 4.600Kg.




ADOQUINES

Adoquín Tipo Hueso



Patrón de Colocación



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Derechos reservados © SUPERBLOCK S.A. de C.V.




Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Estos adoquines son extremadamente fuertes: su forma contribuye a que el amarre sea perfecto. El diseño de adopasto permite conservar el aspecto natural de su espacios. Posee la resistencia del concreto pero con un diseño sensible a la naturaleza.

Con su línea de colores (rojo, gris, fórum y negro) es la herramienta ideal para estacionamientos y patios.

Su uso contribuye en gran medida a la conservación del medio ambiente.



Super Adopasto

Tamaño: 45 x 30 cm.

Espesor: 10 cm.

Peso: 18.100 kg.

Resistencia: 350 kg/cm²

ADOQUINES

Super Adopasto



ADOQUINES DE CONCRETO

Super Adopasto

Colores de Linea

Rojo Negro Fórum Gris



Aplicaciones

El adopasto es utilizado con frecuencia para pavimentar áreas de estacionamientos, permitiendo a su vez el crecimiento del césped. Su forma permite que el agua de lluvia llegue a la tierra de modo natural, evitando así el malgaste del suelo.

Este adoquín es popularmente utilizado en ambientes residenciales y comerciales.



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Km7. Carretera a Navolato.
Tel. 760 11 55 y 760 10 30
Culiacán Sinaloa
www.superblock.com.mx



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE


Entero

45 x 30 cm.

Espesor: 10 cm.

Medida Nominal

Peso: 18.100Kg.




DIMENSIÓN REAL:
44.6 x 29.8 cm.
Espesor 10 cm.

ADOQUINES

Super Adopasto



Patrón de Colocación



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE




Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Los **adoquines táctiles** cuentan con elementos en alto relieve que permiten **dirigir** a las personas con limitación visual por una **ruta segura y sin obstrucciones** a lo largo de un andén, indicándoles los obstáculos, cruces de calzada, paradas de transporte, etc.

Los adoquines táctiles están diseñados para que causen la menor interferencia a los peatones, y para que no genere restricción a las sillas de ruedas y a las bicicletas.



Adoquín Táctil

Tamaño: 16 x 16 cm.
Espesor: 8 cm.

Resistencia: 350 kg/cm²

ADOQUINES

Adoquín Táctil

