



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Estos bloques permiten dar terminaciones que no se consiguen con bloques normales o con ladrillos. Cada pieza ya viene **texturizada** y **lista para ser instalada**.

Su **textura** y amplia **gama de colores** permiten diferentes alternativas y **combinaciones** que lograrán obras de gran realce.

Es económico al ser un elemento vistoso de gran belleza y evitar cualquier proceso de enfoscado, pintado o guarnecido.

Su uso incluye beneficios de durabilidad, estabilidad y gran resistencia al clima.



Arquiblock[®] Cara de Piedra

Tamaño: 15 x 20 x 40 cm
(143 x 193.67 x 396.9 mm.)
Peso: 14.200 kg.
Resistencia: 70 kg/cm²

ARQUIBLOCK[®]

Arquiblock[®] Cara de Piedra



ARQUIBLOCK®

Arquíblock® Cara de Piedra

Colores de Línea



**La fabricación de piezas en color ROJO sólo está disponible en pedidos especiales, consúltelo con un asesor.*

Aplicaciones

El Arquíblock® cara de piedra otorga una aportación importante en los procesos constructivos por su utilización como **elemento resistente y decorativo** que permite su colocación en todo tipo de fachadas, centros comerciales, viviendas, colegios, iglesias, naves, etc.

Su magnífica presentación y lo novedoso de su acabado y textura lo hacen el elemento ideal para fachadas, bardas y muros ornamentales por su garantía de vida permanente.



Superblock® Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Productos

Se fabrica con **piezas especiales** para la obtención de acabados integrales:

- Entero
- Medio
- Esquinero L
- Dala



Superblock® Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Km7. Carretera a Navolato.
Tel. 760 11 55 y 760 10 30
Culiacán Sinaloa
www.superblock.com.mx



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE


Entero

15 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal




Medio

15 x 20 x 20 cm.
Medida Nominal



Esquinero L

15 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal



Dala

15 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal



ARQUIBLOCK[®]

Arquíblock[®] Cara de Piedra



Detalle de Colocación

DIMENSIÓN REAL:
14.30x19.37x39.70cm.
5 5/8" x 7 5/8" x 15 5/8"

DIMENSIÓN REAL:
14.30x19.37x19.37cm.
5 5/8" x 7 5/8" x 7 5/8"

DIMENSIÓN REAL:
14.30x19.37x39.70cm.
5 5/8" x 7 5/8" x 15 5/8"


DIMENSIÓN REAL:
14.30x19.37x39.70cm.
5 5/8" x 7 5/8" x 15 5/8"

Entero

15 x 20 x 40 cm.

Medio

15 x 20 x 20 cm.



Esquinero L

15 x 20 x 40 cm.



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE




Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE


Entero

20 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal




Medio y medio esquinero

20 x 20 x 20 cm.
Medida Nominal



Esquinero

20 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal



Dala

20 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal



ARQUIBLOCK[®]

Arquíblock[®] Cara de Piedra



Detalle de Colocación


DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x39.70cm.
7 5/8"x7 5/8"x15 5/8"

Entero

20 x 20 x 40 cm.

Medio

20 x 20 x 20 cm.



Esquinero

20 x 20 x 40 cm.

DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x19.37cm.
7 5/8"x7 5/8"x7 5/8"

DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x39.70cm.
7 5/8"x7 5/8"x15 5/8"

DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x39.70cm.
7 5/8"x7 5/8"x15 5/8"



Superblock[®]
Verde


CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Entero
40 x 7 x 20 cm.
Medida Nominal



Vista frontal



ARQUIBLOCK[®]

Chapa





Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Si usted está buscando **belleza agregada y diseño placentero** para un muro de albañilería, el Arquiblock[®] dos estrías es su respuesta.

Sin costos extras o por una pequeña diferencia, el Arquiblock[®] dos estrías puede ser utilizado sin sacrificar ninguna de las propiedades de carga del muro.

Los arquitectos lo prefieren por su versatilidad y belleza al contar con sus propias piezas especiales y una variedad de colores que responder a las necesidades de cualquier diseño arquitectónico.



Arquiblock[®] Dos Estrías

Tamaño: 20 x 20 x 40 cm
(193.67 x 193.67 x 396.9 mm.)

Peso: 18.2 kg.

Resistencia: 70 kg/cm²

ARQUIBLOCK[®]

Arquíblock[®] Dos Estrías



ARQUIBLOCK®

Arquíblock® Dos Estrías

Colores de Línea

Rojo*



Fórum



Gris



**La fabricación de piezas en color ROJO sólo está disponible en pedidos especiales, consúltelo con un asesor.*

Aplicaciones

El block dos estrías es popularmente utilizado para la construcción de edificios comerciales e institucionales pero también se emplea con frecuencia en las residencias.

Los muros levantados con Arquiblock® dos estrías son realmente económicos ya que no requiere servicios para acabados finales. Su uso incluye beneficios de durabilidad, estabilidad y una gran resistencia al clima.



Superblock® Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Productos

Se fabrica con **piezas especiales** para la obtención de acabados integrales:

- Entero
- Medio
- Esquinero
- Dala



Superblock® Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

**Km7. Carretera a Navolato.
Tel. 760 11 55 y 760 10 30
Culiacán Sinaloa
www.superblock.com.mx**

Derechos reservados © SUPERBLOCK S.A. de C.V.




Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE


Entero

20 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal




Medio

20 x 20 x 20 cm.
Medida Nominal



Esquinero

20 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal



Dala

20 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal



ARQUIBLOCK[®]

Arquíblock[®] Dos Estrías




Detalle de Colocación

Entero

20 x 20 x 40 cm.

Medio

20 x 20 x 20 cm.



Esquinero

20 x 20 x 40 cm.

DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x39.70cm.
7 5/8"x7 5/8"x15 5/8"

DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x19.37cm.
7 5/8"x7 5/8"x7 5/8"

DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x39.70cm.
7 5/8"x7 5/8"x15 5/8"

DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x39.70cm.
7 5/8"x7 5/8"x15 5/8"



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE




Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

No sólo es un **material de construcción versátil**: además, **no requiere mantenimiento**.

Con el Arquiblock[®] cuatro estrías se abren todas las posibilidades creativas para mejorar las construcciones de todos los tipos y tamaños.

Al igual que muchos otros de nuestros blocks, **puede ser utilizado en interiores y exteriores**. Ya sea que esté diseñando un edificio de oficinas, un almacén, conjuntos residenciales o una casa, ¿por qué no incorpora ese toque extra de distinción con el Arquiblock[®] de cuatro estrías?



Arquiblock[®] Cuatro Estrías

Tamaño: 20 x 20 x 40 cm
(193.6 x 193.6 x 396.9 mm.)

Peso: 18.6 kg.

Resistencia: 70 kg/cm²

ARQUIBLOCK[®]

Arquíblock[®] Cuatro Estrías



ARQUIBLOCK®

Arquíblock® Cuatro Estrías

Colores de Línea

Rojo*

Fórum

Gris



**La fabricación de piezas en color ROJO sólo está disponible en pedidos especiales, consúltelo con un asesor.*

Aplicaciones

Disponibles en una amplia variedad de colores y sus piezas especiales, permite infinidad de usos.

Ya sea en la construcción de una casa nueva, oficinas, almacenes o la remodelación de fachadas comerciales, el Arquiblock® cuatro estrías puede ser la respuesta.



Superblock® Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Productos

Se fabrica con **piezas especiales** para la obtención de acabados integrales:

- Entero
- Medio
- Esquinero
- Dala



Superblock® Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Km7. Carretera a Navolato.
Tel. 760 11 55 y 760 10 30
Culiacán Sinaloa
www.superblock.com.mx




Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Entero


20 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal



DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x39.70cm.
7 5/8"x7 5/8"x15 5/8"

Medio


20 x 20 x 20 cm.
Medida Nominal



DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x19.37cm.
7 5/8"x7 5/8"x7 5/8"

Esquinero


20 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal



DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x39.70cm.
7 5/8"x7 5/8"x15 5/8"

Dala

20 x 20 x 40 cm.
Medida Nominal



DIMENSIÓN REAL:
19.37x19.37x39.70cm.
7 5/8"x7 5/8"x15 5/8"

ARQUIBLOCK[®]

Arquíblock[®] Cuatro Estrías




Detalle de Colocación

Entero

20 x 20 x 40 cm.

Medio

20 x 20 x 20 cm.



Esquinero

20 x 20 x 40 cm.



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE